

The background features various light brown line drawings of kitchen items: a whisk, a frying pan, a rolling pin, a large pot, a smaller pot, and several herbs like dill, parsley, and basil. There are also some vegetables like onions and a tomato.

Deine Mahlzeit: warm, köstlich & 24/7 serviert!

Klingt gut? Ist es auch! Mit Pling! bieten Sie
Ihren Kunden künftig rund um die Uhr warme
Mahlzeiten an. Und das blitzschnell.

Alle Infos gibt's online unter
pling-vending.de

Blitzschnell auftischen mit Pling!

So funktioniert's:

1

Ganz nach Ihrem Geschmack

Ob ganze Mahlzeiten oder Appetizer: Was rein kommt, entscheiden Sie selbst. Die Pling! ist für den Einsatz von (tief-)gekühlten Gerichten jeglicher Art geeignet. Die maximale Füllmenge liegt bei 88 verschiedenen Verkaufseinheiten, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack (oder dem Ihrer Kunden) mit unterschiedlichen Gerichten belegen können.

Alles unter Kontrolle

Ist der Automat entsprechend gefüllt, legen Sie fest, wie er arbeitet: die Zubereitungszeit ist variabel und kann kosteneffizient und individuell für jedes Gericht festgelegt werden. Abhängig von der Lagertemperatur und der Beschaffenheit können Gerichte in kürzester Zeit verzehrbereit erhitzt werden. Eine HACCP-Konformität ist zu jeder Zeit gewährleistet. Über die cloudbasierte Telemetrie lässt sich, unter anderem, die Einhaltung der Mindesthaltbarkeitsdaten für alle Gerichte überprüfen, um die Ausgabe unbedenklicher Speisen zu sicherzustellen.

2

3

Showtime!

Es kann losgehen: Bestellt der Kunde ein Gericht, beginnt der Automat mit dem Zubereitungsprozess. Während der Zubereitungszeit können auf dem Bildschirm Kurzvideos / Werbung abgespielt werden. Mit Abschluss der Zubereitung ertönt das markante „Pling!“ und der Kunde kann sein Gericht entnehmen.

Unser Serviceangebot

Wir unterstützen Sie in allen Belangen! Egal ob online oder vor Ort, wir sind für Sie da:

✓ Standortanalyse ✓ Schulung ✓ Produktempfehlung ✓ Trends

24/7

24/7 – kein Ladenschluss

Unabhängig von Uhrzeit und Personal kann Umsatz und Ertrag generiert werden.



Individuelle Konfiguration

Die Pling! kann individuell konfiguriert und nachgerüstet werden:

- ✓ Kühleinheit (TK/Chill/beides)
- ✓ Puncher (ja/nein)
- ✓ Besteckdispenser (ja/nein)
- ✓ Branding (Pling!/individuell)
- ✓ Zahlungssysteme (Cash/Cashless)



Spezielle Mikrowelle

Dank der speziellen Industriemikrowelle können Speisen maximal zeiteffizient zubereitet werden.



Variable Zubereitungszeiten

Die Zubereitungszeit kann für jedes Gericht individuell festgelegt werden, sodass jede Bestellung verzehrbereit serviert wird.



Flexible Zahlung

Die Pling! kann mittels MDB-Schnittstelle mit allen gängigen Zahlungssystemen ausgestattet werden und ermöglicht so maximale Abstimmung auf Ihre Kundschaft.



Zugriff von überall

Dank der eingebauten Telemetrie haben Sie über das Internet jederzeit Zugriff auf alle Funktionen und Kontrolldaten (Füllstände, Maschinenparameter, Statistiken, Umsätze etc.).



Einfaches Handling

Das Befüllen des Automaten ist für jeden Mitarbeiter einfach und schnell möglich.



Lieferantenzugang

Über unser Partnernetzwerk erhalten Sie Zugang zu einem breiten und hochwertigen Portfolio an Speisen.



Weitere Monetarisierung

Auf dem eingebauten Touchscreen lässt sich neben den Produktinformationen auch individuelles Werbematerial einspielen. So nutzen Sie die Wartezeit nach der Bestellung, um zusätzliche Einnahmen zu generieren!



HACCP

Alle regulatorischen Verpflichtungen werden erfüllt.



Made in Europe

Die Pling! wird in Europa und nach europäischen Industriestandards gefertigt. Für den Bau des Automaten werden nur qualitativ hochwertige industrielle Bauteile verwendet.



International erprobt

Der Automat ist bereits weltweit im Einsatz, u.a. in Italien, Polen, Dubai, Indonesien und den USA.



Technische Daten

Was drin steckt:



ABMESSUNGEN

Nettogröße	1335 mm x 1000 mm x 1930 mm (B x T x H)
------------	---

Nettogewicht	360 kg
--------------	--------



MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

AC-Eingang	220 – 240 VAC, ~16 A, 50 – 60 Hz, einphasig
------------	---

Telemetrie	Zugang zu allen Maschinendaten, Abrechnungssystem und Fernsteuerung über das Internet
------------	---

Gehäuse	Foliertes Edelstahlgehäuse
---------	----------------------------

Frontseite	Schlagfestes Edelstahlgehäuse mit Display, verschlossen mit Zylinderschloss
------------	---

Räder	4 Kombifüße mit Transportfunktion
-------	-----------------------------------

Kühlung	Einstellbar zwischen -18°C und 0°C – 4°C (abhängig von der Ausstattung)
---------	---

Portionsgröße	237 mm x 208 mm x 44 mm (B x T x H); Höhe kann durch Entfernung der Bodenplatte verdoppelt werden
---------------	---

Zahlungsmöglichkeiten	Frei konfigurierbar (Cashless/Scheine/Münzen)
-----------------------	---

Besteck	Optionale Ausgabe bei Bestellung / ggf. gegen Aufpreis
---------	--

Mikrowelle	2.000 Watt
------------	------------



COMPUTER

Software	Windows-Anwendung
----------	-------------------

Display	27" Bildschirm, Auflösung 1920x1080
---------	-------------------------------------



Automatic Food Solutions GmbH
Büro/Lager/Showroom:
Kunstfelder Straße 7
51069 Köln-Dünnwald

Mail pling@afs.gmbh
Web pling-vending.de
Tel. +49 (0) 221 277 133 19
 [pling_vending](https://www.instagram.com/pling_vending)

